



Appareil photo compact grand angle macro DSC-W800

Description

APPAREIL PHOTO COMPACT W800 AVEC ZOOM OPTIQUE 5X

SpÃ©cifications complÃ©tes

DSC-W800

Capteur

Type de capteur

Super HAD CCD de type 1/2.3â?³ (7,76 mm)

Nombre de pixels (effectifs)

20,1 mÃ©gapixels

Objectif

Type dâ??objectif

Objectif Sony

Nombre F (ouverture maximale)

F3.5 (grand angle) â?? 6.4 (tÃ©lÃ©objectif)

Distance focale

f=4,6-23 mm

ANGLE DE VUE (Ã?QUIVALENT FORMAT 35 MM) (PHOTO)

80 degrÃ©s à 19 degrÃ©s (26 à 130 mm¹)

Plage focale (de lâ??avant jusquâ??lâ??objectif)

5 cm à infini (grand angle), 0,6 m à infini (tÃ©lÃ©objectif)

Zoom optique

5x

Zoom numÃ©rique (photo)

Jusquâ?? 40x (VGA)

Zoom numÃ©rique (vidÃ©o)

Env. 10

Ecran

Type dâ??Ã©cran

LCD TFT Xtra Fine de 6,7 cm (2,7â?) (4/3) / 230 400 points

RÃ©glage de la luminositÃ©

5 (lumineux) / 4 / 3 / 2 / 1 (sombre)

Viseur

Viseur

â??

Appareil photo

Moteur de traitement de lâ??image

Oui

Steadyshot

EIS (sans Gyro)

Mode de mise au point

Mise au point automatique multipoint, pondÃ©rÃ©e centrale, mise au point avec suivi, mise au point avec suivi des visages

Mode de mesure de la luminositÃ©

Multizone

Compensation de lâ??exposition

+/- 2 EV (par paliers de 1/3 EV)

Sensibilité ISO (photos) (indice d'exposition recommandé)

ISO 100-3200

Sensibilité ISO (vidéo)

Auto : (niveau ISO100-800)

Modes Balance des blancs

Auto, Lumineux, Nuageux, fluor. : Balance des blancs 1 / 2 / 3, Incandescent, Flash

Vitesse d'obturation

iAuto (2 à 1/1500) / Programmation automatique (1 à 1/1500)

Mode de prise de vue

Auto intelligent, Panorama, Programme automatique, mode Easy, Effets spéciaux, Sélection des modes, SteadyShot, Focale

Sélection des scènes

Haute sensibilité, Nocturne, Portrait de nuit, Paysage, Portrait, Plage, Neige, Gourmet, Animaux

Vitesse de prise de vue continue (maximum) (avec nombre max. de pixels d'enregistrement)

0,52 images/s (jusqu'à 100 prises de vue)

Retardateur

Désactivé / 10 s. / 2 s / portrait1 / portrait2

Panorama (prise de vue)

Panorama par balayage 360

Effets spéciaux

Photo : Photo à l'ancienne / Couleurs pop / Couleur partielle / Image claire, Vidéo : Photo à l'ancienne, Couleurs pop, Couleur partielle, Image claire

Rotation auto. de l'image

Oui

Eclairage minimum

Auto : 28 lux (vitesse d'obturation 1/30)

Correction yeux rouges du flash intégrée

Auto / Activé / Désactivé

Flash

Mode flash

Auto, Flash activé, Synchronisation lente, Aucun flash, Flash avancé

Flash

Désactivé, ces données ne sont pas disponibles

Illuminateur AF

Auto / Désactivé

Mode flash externe

Auto / Flash activé / Synchronisation lente / Aucun flash / Flash avancé

Portée du flash

ISO auto : env. 0,4 m à 3,5 m (1,3 ft à 11,5 ft) (grand angle) / env. 0,6 m à 1,76 m (1,96 ft à 5,77 ft) (tâche d'objectif), ISO3200 : jusqu'à 7 m (23 ft) env. (grand angle) / env. 3,5 m (11,5 ft) (tâche d'objectif)

Enregistrement

Support d'enregistrement compatible

Memory Stick Duoâ? ; Memory Stick PRO Duoâ? ; Memory Stick PRO Duoâ? (vitesse d'écriture) ; Memory Stick PRO HG Duoâ? ; Memory Stick XC-HG Duoâ? ; Memory Stick Micro ; Memory Stick Micro (Mark2) ; carte mémoire SD ; carte mémoire SDHC ; carte mémoire SDXC ; carte mémoire microSD ; carte mémoire microSDHC ; carte mémoire microSDXC

Format d'enregistrement

Photos : Conforme JPEG (DCF, Exif, format de base MPF), compatible DPOF

Mode d'enregistrement vidéo (NTSC)

1280 x 720 (1280 x 720 / 30 images/s) / VGA (640 x 480 / 30 images/s) / QVGA (320 x 240 / 30 images/s)

Résolution d'image

Mode 4:3 : 20 Mpx (5152 x 3864) / 10 Mpx (3648 x 2736) / 5 Mpx (2592 x 1944) / VGA, mode 16:9 : 15 Mpx (5152 x 2896) / 2 Mpx (1920 x 1080), Panorama par balayage : 360° (11520 x 1080) / grand angle (7152 x 1080 / 4912 x 1920) / standard (4912 x 1080 / 3424 x 1920)

Panorama (enregistrement)

Mode Panorama Intelligent (format 360 pris en charge)

Mémoire interne

Environ 29 Mo

Interface

Bornes d'entrée et de sortie

Hi-Speed USB (USB 2.0), Multi (AV/USB)

Connectivité Wi-Fi®

â??

Fonctionnalités sans fil

â??

Alimentation

Consommation Électrique (photo)

Environ 1 W

AUTONOMIE DE LA BATTERIE (PHOTOS)(CIPA)

Jusqu'à 200 prises / 100 minutes

Batterie fournie

Batterie rechargeable NP-BN

Autres

Fonctions de prise de vue

Mode Auto intelligent, mode Easy, Programme automatique, Panorama, Sélection des modes, Effets créatifs, SteadyShot, Filtre

Fonctions de lecture

Fonction de diaporama avec musique

Lecture index

16 / 25 images

Zoom en relecture

8x

Poids et dimensions

DIMENSIONS (L x H x P) (ENV.)

96,8 x 55,5 x 20,8 mm

POIDS (CONFORME A LA NORME CIPA)

109 g (boîtier uniquement), 125 g (avec batterie et support)

Flash externe

Portée du flash externe

ISO auto : env. 0,4 m à 3,5 m (1,3 ft à 11,5 ft) (grand angle) / env. 0,6 m à 1,76 m (1,96 ft à 5,77 ft) (téléobjectif), ISO3200 : jusqu'à 7 m (23 ft) env. (grand angle) / env. 3,5 m (11,5 ft) (téléobjectif)

Options de couleurs

silverblack

Contenu de la boîte

- Batterie rechargeable (NP-BN)
 - Adaptateur secteur (AC-UB10C)
 - Dragonne
-
- Câble multi USB :
 - Manuel d'instructions

date crée

7 novembre 2018

Auteur

ikasougou

default watermark