




HUMMER H3 5 CYLINDERS

Description

HUMMER H3 5 CYLINDERS 2007

Type du moteur :	5 cylindres en ligne
Energie :	Essence
Disposition :	Longitudinal avant
Alimentation :	Gestion intégrale
Suralimentation :	â??
Distribution :	Double arbre Ã cames en tÃªte
Soupapes :	4 par cylindre
CÃ¢tes :	â?? mm
CylindrÃ©e :	3653 cc
Compression :	â??
Puissance :	245 chevaux Ã 5600 tr/min
Couple :	33.0 mkg Ã 2800 tr/min
Boite de vitesses :	5 rapports
RÃ©duction :	SÃ©rie (2.64)
Puissance fiscale :	19
Transmission :	IntÃ©grale
DiffÃ©rentiel avant :	Libre
DiffÃ©rentiel central :	Blocable
DiffÃ©rentiel arriÃ¨re :	Libre, blocage en option
Antipatinage :	Serie
ESP :	Non
Direction :	CrÃ©maillÃ¨re, assistÃ©e
Suspension avant :	Triangles superposÃ©s
Suspension arriÃ¨re :	Essieu rigide, lames

Carrosserie :	Break 5 portes 5 places
Longueur :	474 cm
Largeur :	190 cm
Hauteur :	189 cm
Coffre :	835 litres
Garde au sol :	231 mm
Pente franchissable :	-%
Angle d'attaque :	40°
Angle ventral :	25°
Angle de fuite :	37°
Dévers :	0°
Gué :	609 mm
Cx :	â??
Freins avant :	Disques ventilés
Freins arrière :	Disques
ABS :	Serie
Pneus avant :	265/75 R16
Pneus arrière :	265/75 R16
Poids :	â?? kg
Poids tractable :	0 kg

Performances

Poids/Puissance :	0
Vitesse max :	170
0 à 100 km/h :	â??
400 mètres DA :	â??
1000 mètres DA :	â??

Consommations

Sur route :	â??
Sur autoroute :	â??
En ville :	â??
En tout terrain :	â??
Reservoir :	87
Autonomie autoroute :	â??
Rejets de CO2 :	327 g/km

Equipements & prix

Nb airbags :	4
--------------	---

Climatisation :
Prix de base en â?¬ :
date crÃ©Ã©e
7 octobre 2018
Auteur
ikasougou

SÃ©rie
â?¬ euro

default watermark