



Inverter hybrides Sako E-SUN (1KVA Ã 6.2KVA) commande minimum 10 piÃ ces

Description

kasougou.com : Combattez les coupures de courant au Mali avec les onduleurs hybrides Sako

En avez-vous assez des coupures de courant intempestives qui perturbent votre vie quotidienne au Mali ?

DÃ couvrez les onduleurs hybrides Sako, votre solution ultime pour une alimentation Ã lectrique fiable, durable et intelligente.

Avec une gamme complÃ te de modÃ les allant de 1KVA Ã 6.2KVA, les onduleurs hybrides Sako spÃ cifiques, que vous soyez un particulier ou une



Caractéristiques principales des onduleurs hybrides Sako :

- **Technologie hybride avancée** : Combinez l'énergie solaire et le réseau électrique pour une alimentation stable et économique.
- **Protection contre les coupures de courant** : Profitez d'une alimentation continue même en cas de coupure de réseau.
- **Large plage de tension d'entrée PV** : Compatible avec une large gamme de panneaux solaires.
- **Fonctionnement sans batterie** : Continuez à alimenter vos appareils critiques même en cas de décharge de la batterie.
- **Sortie double** : Alimentez simultanément vos charges CA et CC.
- **Fonctionnement en parallèle (modèles 3KVA et plus)** : Augmentez votre capacité de stockage d'énergie en connectant plusieurs onduleurs.

Choisissez parmi nos modèles d'onduleurs hybrides Sako :

1. E-SUN 1KVA/12V

- Puissance de sortie : 850W
- Tension d'entrée PV : 20-150VDC
- Contrôleur MPPT : 40A

2. E-SUN 2KVA/12V

- Puissance de sortie : 1600W
- Tension d'entrée PV : 120-400VDC
- Contrôleur MPPT : 80A

3. E-SUN 3KVA/24V

- Puissance de sortie : 2700W
- Tension d'entrée PV : 120-400VDC
- Contrôleur MPPT : 80A

4. E-SUN 4.2KVA/24V

- Puissance de sortie : 4200W
- Tension d'entrée PV : 40-500VDC
- Contrôleur MPPT : 100A
- Capacité PV maximale : 6000W

5. E-SUN 6.2KVA/48V

- Puissance de sortie : 6200W
- Tension d'entrée PV : 120-500VDC
- Contrôleur MPPT : 100A
- Capacité PV maximale : 6000W
- **6.E-SUN 8.2KVA/48V** Entrée PV maximale hybride 8,2 kW/48 V + 160 A MPPT : 4 100 W x 2.
Tension d'entrée PV 90-500VDC, Double sortie, réglable sans batterie, Pas de fonction

parallèle **7.E-SUN 10.2KVA/48V** Entrée PV max hybride 10,2 kW/48 V + 160 A MPPT : 5 100 W x 2. Tension d'entrée PV 90-500VDC, Double sortie, réglable sans batterie, Pas de fonction parallèle

Les onduleurs hybrides Sako, associés à des panneaux solaires et à des batteries, vous permettent de créer un système d'alimentation solaire autonome et complet pour votre maison ou votre entreprise.

Combattez les coupures de courant au Mali et profitez d'une énergie propre et économique avec Ikasougou.com et les onduleurs hybrides Sako.

Commandez dès maintenant votre onduleur hybride Sako sur Ikasougou.com et prenez le contrôle de votre alimentation électrique !

date création

18 juillet 2024

Auteur

ikasougou

default watermark