



TVS Tricycle King


Description

Le TVS King est conçu pour une longue durée de vie et un maximum de bénéfices. Il est équipé d'un moteur Duralife raffiné de 200 cc, qui offre une meilleure accélération, une bonne autonomie et un faible entretien. Son châssis de type échelle et sa cabine en acier supérieur sont conçus pour affronter les terrains difficiles.

Caractéristiques principales :

- Durabilité, confort, commodité et sécurité sont au cœur de sa conception.

- Le TVS King est doté d'un système de filtration d'air à 3 étages, garantissant une filtration efficace de la poussière.



- Pour un refroidissement optimal du moteur, il est muni d'une porte arrière ventilée.



Le confort du conducteur est assuré par des repose-pieds.



La marche arrière brevetée à la main facilite les manœuvres.



• Il dispose d'une double boîte à gants verrouillable pour ranger facilement vos effets personnels.



• Un système audio avec Bluetooth, FM et MP3 vous permet d'écouter de la musique en déplacement.



• Le pare-chocs monté sur le châssis améliore la sécurité.



• Les phares jumeaux lumineux avec des lampes à lentille claire garantissent une conduite sûre et efficace de nuit.



• Le design « Tall boy », l'habitacle spacieux et le plancher à un seul niveau facilitent l'entrée et la sortie du conducteur et du passager.

Spécifications Techniques :

• Moteur : 4 temps, monocylindre refroidi par air, SI-Engine, de 199.26 cc.



- Puissance maximale : 6.7 Kw $\hat{A}$ 4750 rpm.
- Couple maximal : 15 Nm $\hat{A}$ 3000 rpm.
- Vitesse maximale : 60 $\hat{A}$ $\pm$ 2 km/h.
- Transmission : 4 vitesses avant et 1 vitesse arri $\hat{A}$ re.



- D $\hat{A}$ marriage : $\hat{A}$ lectrique et $\hat{A}$ la main.
- Ch $\hat{A}$ ssis : semi-monocoque avec suspension avant $\hat{A}$ bras oscillant et amortisseur hydraulique et suspension arri $\hat{A}$ re $\hat{A}$ ressort $\hat{A}$ boudin ⁴.
- Batterie : 12V, 32 Ah



•Dimensions : empattement de 1990 mm, longueur totale de 2647 mm, largeur totale de 1329 mm, hauteur totale de 1740 mm.

•Poids Ã vide : 347 kg

•CapacitÃ© du rÃ©servoir de carburant : 8 litres (essence).



•Freins : tambour hydraulique Ã lâ??avant et Ã lâ??arriÃ¨re.

•Pneus : 4.00 Ã 8, 6 PR Ã lâ??avant et Ã lâ??arriÃ¨re



Couleurs disponibles :
•Jaune dorÃ©



•Noir brillant



•Vert Ã©co



Le TVS King est un v hicule robuste et polyvalent, id al pour une vari t  d  utilisations professionnelles. Sa conception ax e sur la durabilit , le confort, la commodit  et la s curit  en fait un investissement rentable.

Pour plus d  informations, vous pouvez t l charger la brochure  lectronique et le manuel du propri taire via les liens fournis. Vous pouvez  galement contacter TVS via les coordonn es mentionn es, par t l phone, courriel ou via le formulaire de contact

date cr  e

19 d cembre 2024

Auteur

ikasougou